

BOLLETTINO OLIVO del 12-07-2018

FASE FENOLOGICA

Accrescimento frutti

Vi è presenza di una leggera cascola nelle zone più siccitose.



Figura 2_Cascola dei frutti del 2017 e ad oggi presente in misura limitata.



Figura 1_Olivo in fase di accrescimento frutti.

INTERVENTI COLTURALI

FREDDO

Ancora oggi si segnalano in alcuni areali danni da freddo tardivi, principalmente su varietà Frantoio, Sbresa e Casaliva. Si può notare nelle figure 2 e 3, come all'interno delle lesioni provocate dal freddo si sia instaurato un fortissimo attacco di Rogna (*Pseudomonas savastanoi*) che, ostruendo meccanicamente i vasi linfatici, ha portato a disseccamento anche intere branche. Da evidenziare che in alcuni areali questo danno ha portato al deperimento di molte piante delle varietà sopra citate.

Si consiglia di intervenire rimuovendo le porzioni disseccate ed intervenire con un prodotto rameico al fine di disinfettare i nuovi tagli.



Figura 3_Branchette lesionate dal freddo con severo attacco di *Pseudomonas savastanoi*.

GESTIONE DEL TERRENO

Si raccomanda di effettuare con regolarità, gli sfalci degli oliveti con inerbimento permanente, in modo da controllare agevolmente le infestanti e da ridurre al minimo l'evapotraspirazione delle stesse. Ricordiamo infatti che l'acqua evapotraspirata dal manto erboso sottostante la chioma può provocare un'umidità relativa molto elevata andando a favorire lo sviluppo di funghi quali Antracnosi, Cicloconio, Piombatura, etc

IRRIGAZIONE

Negli areali dove non si sono verificate precipitazioni consigliamo di procedere ad un'irrigazione di soccorso con 60 litri/pianta a settimana. Per chi fosse dotato di impianto di irrigazione consigliamo un adacquamento di 15 litri/pianta al giorno.

CONCIMAZIONE AZOTATA DI PRODUZIONE

Si rimanda al bollettino precedente per dettagli relativi alla concimazione azotata.



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

TRATTAMENTI FITOSANITARI

FUNGHI

Si rimanda al bollettino precedente per i dettagli relativi ad i trattamenti contro i patogeni fungini.

Si ricorda che i più comuni formulati rameici possono provocare fitotossicità a temperature superiori ai 30°C.

Trattare sempre nel periodo fresco della giornata.

Sono in corso aggiornamenti per l'indagine di funghi patogeni su drupe in accrescimento.

INSETTI

MOSCA DELL'OLIVO

Dai primi rilievi effettuati si nota una bassa presenza di adulti sulle trappole di monitoraggio. Non sono presenti deposizioni su nessuna cultivar in nessun areale.

Agricoltura Convenzionale ed Integrata: **NON PROCEDERE AD ALCUN TRATTAMENTO OVOCIDA/LARVICIDA** (Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet, etc.)

Agricoltura Biologica: si consiglia di procedere al posizionamento delle trappole per la cattura massale (Eco-trap, Magnet-oli, etc.) su tutto il perimetro dell'oliveto ed all'interno una trappola ogni 4 piante.

Ricordiamo che la lotta alla mosca in agricoltura biologica dev'essere effettuata con metodi preventivi in quanto non vi è la possibilità di utilizzare prodotti larvicidi.

CECIDOMIA DELLE FOGLIE

Si segnalano attacchi da parte di *Dasineura oleae*. Il danno diventa di importanza rilevante superato il 30% delle foglie colpite, pertanto consigliamo di non intervenire se non in casi di elevati attacchi. Da sottolineare la presenza di numerosi insetti antagonisti di questa cecidomia che, come nel caso di alcuni imenotteri, parassitizzano la larva all'interno della galla.

Nei confronti di trattamenti insetticidi si consiglia di contattare il tecnico di zona per la scelta del principio attivo più idoneo.

CIMICE ASIATICA

Si è riscontrata presenza di neanidi al secondo stadio. Ricordiamo che le evidenze scientifiche non indicano danni da parte di questo pentatomidae su olivo, sono tuttavia in corso osservazioni. I nostri tecnici segnalano una minor presenza su olivo di questo insetto rispetto alla campagna precedente.

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.

Per ogni dubbio, o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o telefonando allo 0365/651391.