



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

BOLLETTINO OLIVO del 29-09-2017

FASE FENOLOGICA

Invaiatura

L'invaiatura su varietà precoci è in fase di conclusione. L'anticipo di colorazione dell'epidermide è da imputarsi principalmente allo stress idrico subito nei mesi scorsi. L'andamento delle maturazioni sta ora procedendo con più regolarità grazie alla disponibilità idrica presente nel terreno unita alle giornate con temperature miti e buona insolazione di questa settimana.

Dai rilievi effettuati dai nostri tecnici **si ipotizza un anticipo sulla media stagionale di circa 10-12 giorni.**



Figura 1: Invaiatura non completa su cultivar Leccino

TRATTAMENTI FITOSANITARI

PATOGENI FUNGINI

Dai rilievi dei nostri tecnici sono stati evidenziati, in alcune zone della Lombardia focolai di infezioni di Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*), Piombatura (*Mycocentrospora cladosporioides*) e Lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides*). Tali malattie fungine si sono sviluppate a seguito delle recenti piogge, e dell'elevata carica infettiva presente in molte zone olivicole.

Si suggerisce di **valutare un intervento con prodotti rameici solamente in casi di evidenti infestazioni di Lebbra** e solamente in caso di raccolta prevista per la fine di Ottobre. Si ricorda infatti che la maggior parte dei prodotti rameici possiede un **tempo di carenza di almeno 20 giorni.**

MOSCA DELL'OLIVO

Le condizioni climatiche sono ancora favorevoli per i voli e le deposizioni di *Bactrocera oleae*. Le deposizioni stanno avvenendo su tutte le cultivar, sia da olio, che da mensa.

Si **consiglia caldamente**, per chi conduce la lotta alla mosca con metodi preventivi (**Spintor fly, Eco-Trap** o interventi con strategia attract and kill) e per i produttori in regime di **Agricoltura Biologica**, di **prevenire l'ultimo trattamento al termine delle piogge** previste in questo fine settimana.

Si sconsiglia di effettuare trattamenti larvicidi in questo periodo a causa dei lunghi tempi di carenza di questi fitofarmaci. In caso di elevata infestazione attiva avvenuta in queste settimane si **consiglia di programmare un anticipo di raccolta** di modo da non lasciare il tempo alla larva di concludere il proprio ciclo e limitare fortemente i danni conseguenti allo sfarfallamento.



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

VALCAMONICA

Per i dettagli contattare la Comunità Montana di Valle Camonica o visitare il sito <http://www.galvallecamonicavaldiscalve.it>

È di fondamentale importanza monitorare attentamente la situazione e, qualora si riscontrasse la presenza di larve o uova pari o superiore al 10% delle drupe controllate, **contattare i tecnici di zona** per valutare la strategia d'intervento più adeguata.

MARGARONIA

Per ulteriori dettagli rimandiamo ai bollettini precedenti.

MOSKERINO SUGGISCORZA

Per ulteriori dettagli rimandiamo al bollettino del 10/07/2017.

MATURAZIONE

Dai rilievi eseguiti dai nostri tecnici il grado di maturazione delle olive risulta essere di **anticipato di circa 10-12 giorni rispetto alla media degli ultimi anni**. Sebbene l'invaiaura sia iniziata precocemente, le temperature di quest'ultimo periodo hanno rallentato considerevolmente la maturazione, che ha ripreso in questa settimana il suo naturale corso.

Nelle zone più temperate, le cultivar precoci come il Leccino e Pendolino, stanno concludendo l'invaiaura, (cioè di viraggio dal colore verde al colore viola/nero). L'invaiaura è agli inizi nelle cultivar a maturazione tardiva come Casaliva e Frantoio.

Indicativamente, per le cultivar precoci si consiglia di iniziare le operazioni di raccolta **intorno al 15 di ottobre**, mentre le **cultivar a maturazione tardiva dovrebbero raggiungere l'optimum di maturazione a partire dal 25 del mese**.

Aggiornamenti più precisi, completi di dettaglio areali, saranno disponibili nel bollettino della prossima settimana.

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.

Per ogni dubbio, per errori o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o telefonando allo 0365/651391.