

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

RAGGIUNGIMENTO
DELLE DIMENSIONI
FINALI DEI FRUTTI

PAROLE CHIAVE:

LIEVE STRESS IDRICO,
MARGARONIA

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

04-09-2026

AREALE GARDA

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

La **settimana** appena trascorsa è stata caratterizzata da **bel tempo con temperature abbastanza elevate** e in aumento verso il **fine settimana** dove potrebbero attestarsi **sui 33-34°C di massima**. Questa settimana non **ci sono state precipitazioni** e si segnala che **in alcuni oliveti** posti su terreni superficiali o sciolti ricominciano a vedersi **segni di leggero stress idrico**. Dal punto di vista **fenologico, si sono raggiunte le dimensioni finali dei frutti** e si segnala un **timido inizio dell'invaiaitura nelle varietà più precoci**. Le grandinate della settimana scorsa hanno causato in alcune località gardesane la cascola a terra di parte delle olive e si presentano evidenti le tacche causate dalla grandine sulle drupe.

In campo continua ad essere riscontrata **la presenza di diverse specie di cimici**, tra cui la **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) e la **cimice verde** (*Nezara viridula*). Gli individui osservati si presentano in vari stadi di sviluppo, dalle neanidi alle ninfe fino agli adulti. Al momento, tuttavia, la fase fenologica dell'olivo e i livelli di popolazione **non hanno causato danni tali da rendere necessario un intervento fitosanitario**.

Le **condizioni climatiche di questa settimana** risultano **sfavorevoli alle ovideposizioni di mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*), **le catture di adulti** nelle trappole **restano pressoché nulle**. Non è stata rilevata alcuna ovideposizione fertile. Per quanto concerne **Euzophera**, **le catture di adulti rimangono su livelli molto contenuti** per entrambe le specie. Si segnala un aumento della presenza di **rosure attribuibili a margaronia** (*Palpita unionalis*), che **in alcune località sta causando danni al di sopra della soglia d'intervento**, soprattutto in oliveti giovani.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase fenologica, sui **nuovi impianti e sugli oliveti sottoposti a riforma**, si possono **effettuare operazioni di potatura verde** finalizzate all'**asportazione di polloni e succhioni**.

Controllare lo stato idrico dei giovani impianti e se necessario intervenire con un'irrigazione di soccorso.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Anche se le **condizioni** sono **sfavorevoli alla mosca**, si continua a raccomandare il **campionamento di 100 drupe**, verificando attentamente la presenza di **punture di ovideposizione**. Il monitoraggio dell'infestazione attiva permette di intervenire nelle prime fasi dell'attacco contenendo i danni causati dall'insetto.

Una particolare **attenzione** va riservata **agli oliveti che presentano già segni di attacco**, come **punture di ovideposizione o fori di sfarfallamento**, nei quali si raccomanda di attivare tempestivamente interventi di lotta preventiva. In **caso di piogge che abbiano dilavato i prodotti repellenti** utilizzati, **si consiglia di procedere a rinforzare la copertura** protettiva sulle drupe **o a redistribuire i prodotti adulticidi**.

Controllare la presenza di **margaronia** (*Palpita unionalis*) soprattutto negli **oliveti giovani** ma anche negli **oliveti produttivi** e in caso di **danno diffuso** sia ai **germogli** che alle **drupe** intervenire con un **trattamento a base di *Bacillus thuringensis***, ricordarsi di eseguire gli **interventi nelle ore più fresche della giornata acidificando l'acqua utilizzata se troppo dura**.

Nello specchietto vengono riassunti i trattamenti consigliati

LOTTA PREVENTIVA MOSCA DELL'OLIVO

Utilizzo di repellenti Caolino, Zeolite più adesivanti, utilizzo di esche proteiche avvelenate, installazione di trappole di cattura massale.

LOTTA MARGARONIA

Utilizzo di prodotti a base di *Bacillus thuringensis*




Danni da margaronia su giovane olivo-areale Garda

CONSIGLI D'INTERVENTO



Danni della grandine su drupa-areale Garda



Olive cascate a causa della grandine - areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli **oliveti del Sebino e della Franciacorta** la **fase fenologica** prevalente è di **raggiungimento del 90% dimensioni finali della drupa/inolizione**, nelle varietà più precoci **inizio invaiatura**.

L'accumulo di olio nella polpa **prosegue attivamente**, mentre sulle cultivar e **negli ambienti più precoci iniziano a essere visibili i primi cambiamenti di colore delle drupe**. Le precipitazioni dei giorni scorsi hanno determinato un evidente **miglioramento dello stato idrico delle piante**. Le olive che nelle settimane precedenti presentavano raggrinzimenti e perdita di consistenza hanno recuperato il turgore cellulare, con una ripresa delle normali condizioni fisiologiche.

Dal punto di vista fitosanitario, **l'attenzione deve essere** rivolta principalmente **alla mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*). Le **attuali temperature**, più moderate rispetto ai periodi più caldi dell'estate, associate alla maggiore umidità e alla reidratazione delle drupe, determinano **condizioni favorevoli al volo degli adulti e all'ovideposizione**. La situazione richiede quindi particolare attenzione anche se le catture in trappola sono molto contenute, in questa fase **il dato delle catture deve essere necessariamente affiancato dal controllo diretto delle olive**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questo periodo, sugli impianti di nuova messa a dimora e su quelli in riforma, è possibile intervenire con la **potatura verde** per rimuovere polloni e succhioni.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si consiglia di **proseguire con un monitoraggio** stretto e **frequente delle trappole della mosca**, verificando **eventuali incrementi delle catture** e prestando particolare attenzione alla presenza di femmine. Parallelamente, è opportuno effettuare **campionamenti periodici delle drupe**, ricercando **soprattutto uova e larve di prima età, oltre alle punture** di ovideposizione. Il campionamento diretto assume particolare importanza in questa fase perché **permette di individuare tempestivamente l'avvio di un'infestazione attiva**.

Negli oliveti nei quali viene adottata una **strategia preventiva** con caolino, zeoliti o altre polveri di roccia, **verificare lo stato della copertura delle drupe e ripristinarla qualora sia stata dilavata dalle precipitazioni**. Analogamente, dove è stata impostata una **strategia con esche adulticide**, proseguire con le applicazioni previste, **ad esempio con formulati a base di spinosad (bio) o ciantraniliprole (convenzionale)**, rinnovandole quando necessario **dopo precipitazioni dilavanti** e attenendosi rigorosamente alle indicazioni riportate in etichetta.

Per la difesa ovo-larvicida, eventuali interventi devono essere decisi sulla base **dell'effettiva infestazione rilevata mediante campionamento**. L'eventuale impiego di principi attivi registrati per mosca, quali **acetamiprid o flupyradifurone**, deve essere **attentamente valutato** considerando **la fase ormai avanzata della stagione**, il numero massimo di applicazioni consentite, **i tempi di carenza** e la progressiva vicinanza alla raccolta.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella **d'ingrossamento della polpa/inolizione**.

A seguito dei monitoraggi **si rileva** una certa **precocità nello sviluppo fenologico**. Infatti, alcune varietà precoci stanno già cominciando a virare il colore della drupa. **Le condizioni climatiche attuali** sono **predisponenti** per lo sviluppo della **mosca**, ma al momento **non si rilevano attacchi significativi**, se non qualche nuova puntura su olive da mensa. Sono **aumentate**, seppur **di poco**, le **catture di adulti**. Resta comunque **opportuno effettuare monitoraggi settimanali raccogliendo casualmente un campione di 100 drupe per oliveto, identificando** quelle con punture, sezionandole e **ricercando uova, larve o pupe**, considerando che **ogni stadio giovanile vitale dell'insetto all'interno dell'oliva corrisponde a un punto percentuale di infestazione attiva**, e che in caso di **infestazioni superiori al 3%** con presenza di uova o larve di prima età, sarà **necessario valutare tempestivamente eventuali interventi con ovo larvicidi**. Si segnala inoltre un **aumento delle rosure di margaronia**, soprattutto nei giovani impianti.


SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questo periodo, sugli impianti di nuova messa a dimora e su quelli in riforma, è **possibile intervenire con la potatura verde** per rimuovere polloni e succhioni.

CONSIGLI AGRONOMICI

Nelle **attuali condizioni e alla luce dei risultati dei monitoraggi** si consiglia di **continuare con la difesa preventiva contro mosca dell'olivo** che può essere **attuata con repellenti come le polveri di roccia** (caolino, zeoliti) o **con tecniche adulticide di tipo attract & kill** (esche proteiche avvelenate). Si raccomanda inoltre di **monitorare i giovani oliveti per la presenza di margaronia**, i cui stadi larvali danneggiano i germogli; **in caso di infestazioni significative**, intervenire con **prodotti a base di *Bacillus thuringiensis***, acidificando correttamente l'acqua di soluzione. Per quanto riguarda gli **interventi ovo-larvicidi contro mosca**, **attualmente non se ne rileva la necessità poiché negli oliveti monitorati non si sono superate le soglie di danno**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Puntura di mosca - areale Lario



Uovo di mosca - areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal 17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

DEROGA DELTAMETRINA

Si comunica che Regione Lombardia ha autorizzato, per il 2026, un intervento all'anno con Deltametrina su olivo per il controllo di *Halyomorpha halys* (cimice asiatica). La deroga è valida su tutto il territorio regionale per le aziende che aderiscono a SQNPI, PAC (SRA01) o OCM. Rispettare obbligatoriamente le indicazioni di etichetta.

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

A CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNALE IL CORSO D'ASSAGGIO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA AIPOL, IN ALLEGATO SI RIPORTA LA LOCANDINA



Comune di Monte Isola



DIVENTA UN ASSAGGIATORE DI OLI DI OLIVA

CORSO DI IDONEITÀ FISIOLÓGICA ALL'ASSAGGIO DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

AUTORIZZATO DA REGIONE LOMBARDIA E SVOLTO CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MONTE ISOLA

L'olio d'oliva non è un semplice condimento, ma un universo di profumi, sapori e proprietà benefiche. Questo corso ti fornirà gli strumenti tecnici e sensoriali per valutarne la qualità, distinguere i pregi dai difetti e fare scelte consapevoli.

a chi è rivolto: produttori, frantoiani, ristoratori, appassionati e food influencers

quando: tutti i giorni da lunedì
28/09/26 a venerdì 02/10/26
dalle ore 9 alle 17
Durata 36 ore

dove: Camera di Commercio di
Brescia - Via L. Einaudi, 23 - Brescia

costo partecipazione: 650 €

numero partecipanti: minimo
20 massimo 25
Attenzione! Il corso si svolgerà
solo al raggiungimento del
numero minimo

informazioni e iscrizioni:
segreteria AIPOL
Tel 3888734886
Mail amministrazione@aipol.bs.it

RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ FISIOLÓGICA AI SENSI DEL DECRETO MASAF 07 ottobre 2021 : primo passo necessario per iscriversi all'elenco nazionale dei tecnici ed esperti oli di oliva vergini ed extravergini





CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco:

PER GLI OLIVICOLTORI DEL SEBINO E A CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNA LA L'EVENTO:



Ieri-Oggi-Domani

**Momenti Raccontati dai Protagonisti dell'Associazione
"Gli Olivicoltori i Tecnici ed i Presidenti"**

Interventi	Paolo Bertazzoli
Sindaco	Silvestro Danesi
Vice Presidente	Laura Fenaroli, Valentino Ghirardelli
Presidenti	Matteo Ghilardi, Stefano Morina, Luigi Alberti
Tecnici	Livia Bonardi, Giorgio Dall'Olio, Fabrizio Bellini, Gigi Zenti, Gianni Ballini, Enrico Cuni
Associati veterani	Augusto Martinelli, Carlo Duci, Simone Cancelli, Denny Pauzzi, Marco Gamba
Associati novelli	Brindisi a sorpresa con gadget
Conclusioni	Marco Antonucci
Moderatore	100 Persone
Partecipanti	Libero e gratuito
Ingresso	silvestrodanesi61@gmail.com
Prenotazione	

Pomeriggio 15.00-16.00 **Degustazione di oli curata e guidata da Marco Antonucci**