

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

DIMENSIONI FINALI DEI
FRUTTI/ INIZIO
INVAIATURA
PAROLE CHIAVE:

MARGARONIA,
CONDIZIONI
PREDISponenti
FUNGHI

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

11-09-2026

AREALE GARDA

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

La **settimana** appena trascorsa è stata caratterizzata da condizioni di **bel tempo fino a mercoledì**, seguite da una **marcata diminuzione delle temperature** e **dall'arrivo delle piogge**. All'**inizio della settimana** si segnalava un **progressivo aumento delle condizioni di stress idrico negli oliveti**; le **precipitazioni** sopraggiunte stanno tuttavia **ripristinando la disponibilità idrica** per gli olivi. Dal punto di vista **fenologico**, **si sono raggiunte le dimensioni finali dei frutti** e si segnala un **inizio dell'invaiaitura nelle varietà più precoci**. Nelle zone interessate da grandinate, anche di scarsa entità i **frutti colpiti presentano ferite da impatto** con i chicchi di ghiaccio, che possono essere oggetto di attacchi fungini. **In corrispondenza di queste tacche si osservano aree di tessuto spugnoso e suberificato** al di sotto dell'epidermide. Si segnala ancora la **presenza in campo di cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) e di **cimice verde** (*Nezara viridula*), sebbene si osservi un lieve calo degli individui. La maggior parte degli esemplari rilevati è rappresentata da neanidi di terza età e ninfe di quarta età. Allo stato attuale, **in considerazione della fase fenologica dell'olivo** e dei **livelli di popolazione riscontrati**, **non si segnalano danni tali da rendere necessario un intervento fitosanitario**.

Nonostante le condizioni climatiche risultino **favorevoli alle ovideposizioni di mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*), le **catture di adulti nelle trappole si mantengono pressoché molto basse** e **non sono state rilevate ovideposizioni fertili**. Per quanto riguarda *Euzophera*, le **catture di adulti permangono su livelli molto contenuti** per entrambe le specie. Si segnala invece **un aumento della presenza di margaronia** (*Palpita unionalis*), che in alcune località sta causando **danni al di sopra della soglia d'intervento**, soprattutto negli oliveti giovani.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase fenologica, sui **nuovi impianti e sugli oliveti sottoposti a riforma**, si possono **effettuare operazioni di potatura verde** finalizzate all'**asportazione di polloni e succhioni**.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Il recente mutamento delle condizioni ambientali favorisce lo sviluppo della mosca per tanto, si raccomanda la verifica attenta della presenza di eventuali **punture di ovideposizione** e nel **caso fossero presenti di procedere alla stima dell'infestazione attiva**. Resta il consiglio di **verificare dopo le piogge il dilavamento di eventuali prodotti preventivi e adalticidi** contro la mosca e **valutare un eventuale rinforzo degli stessi**.

Si consiglia di controllare la presenza di **margaronia** (*Palpita unionalis*) soprattutto negli **oliveti giovani** ma anche negli **oliveti produttivi** e in caso di **danno diffuso** sia ai **germogli** che alle **drupe** intervenire con un **trattamento a base di *Bacillus thuringensis***, ricordarsi di eseguire gli **interventi nelle ore più fresche della giornata acidificando l'acqua utilizzata se troppo dura**.

In considerazione delle **condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie fungine** e per disinfettare eventuali danni causati dal maltempo, si consiglia di effettuare un **trattamento preventivo a base di prodotti rameici**. Si raccomanda particolare **attenzione ai tempi di carenza**, che per i formulati a base di rame variano **tra i 15 e i 21 giorni**. Si ricorda inoltre che, **con l'avvicinarsi della raccolta, la possibilità di intervenire diventa progressivamente più limitata proprio a causa della necessità di rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari**. Nello specchietto vengono riassunti i trattamenti consigliati

LOTTA PREVENTIVA MOSCA DELL'OLIVO

Utilizzo di repellenti Caolino, Zeolite più adesivanti, utilizzo di esche proteiche avvelenate, installazione di trappole di cattura massale.

LOTTA MARGARONIA

Utilizzo di prodotti a base di *Bacillus thuringensis*

LOTTA PREVENTIVA MALATTIE FUNGINE

Utilizzo di prodotti a base di rame ossicloruro, idrossido di rame o solfato di rame tribasico.

Si ricorda a tutti gli olivicoltori l'importanza di leggere attentamente e rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni riportate sull'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati, con particolare riferimento alle dosi, alle modalità di intervento e ai tempi di carenza e di rientro.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Danni da margaronia su giovane olivo-areale Garda



Tacca suberificata dovuta a grandine su drupa-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti del Sebino e della Franciacorta la **fase fenologica** prevalente è di **inizio invaiatura**. Il viraggio di colore procede gradualmente, con **differenze legate alla cultivar, all'esposizione e alle condizioni dei singoli appezzamenti**.

Le drupe si presentano ancora **in buona parte verdi**, con le **prime colorazioni giallastre, rosate o violacee soprattutto nelle cultivar e negli ambienti più precoci**. L'**inolizione** è ormai **pienamente avviata** e la maturazione interna delle drupe procede regolarmente. **Le precipitazioni delle ultime settimane** hanno **consentito agli olivi di recuperare** buona parte dello **stress idrico** osservato durante il mese di agosto.

Le medesime condizioni meteorologiche risultano potenzialmente favorevoli anche all'attività della **mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*), in particolare al volo degli adulti e all'ovideposizione. Tuttavia, **dai monitoraggi e dai campionamenti effettuati** negli oliveti del Sebino e della Franciacorta **non si rilevano attualmente catture significative di adulti né ovideposizioni in quantità elevate**.

La pressione del fitofago risulta pertanto, al momento, contenuta. Il quadro rimane comunque favorevole a una possibile ripresa dell'attività della mosca e richiede quindi il mantenimento di un'attenta sorveglianza nelle prossime settimane.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questo periodo, sugli impianti di nuova messa a dimora e su quelli in riforma, è possibile intervenire con la **potatura verde** per rimuovere polloni e succhioni.

CONSIGLI AGRONOMICI

È opportuno **proseguire regolarmente con il monitoraggio delle trappole e con il campionamento diretto delle olive**, verificando in particolare la **presenza di punture fertili, uova e larve di prima età**. Le condizioni climatiche favorevoli alla mosca rendono importante intercettare tempestivamente eventuali variazioni della situazione. Negli oliveti nei quali viene adottata una **strategia preventiva** con caolino, zeoliti o altre polveri di roccia, **verificare lo stato della copertura delle drupe e ripristinarla qualora sia stata dilavata dalle precipitazioni**. Analogamente, dove è stata impostata una **strategia con esche adulticide**, proseguire con le applicazioni previste, **ad esempio con formulati a base di spinosad (bio) o ciantraniliprole (convenzionale)**, **rinnovandole** quando necessario **dopo precipitazioni dilavanti** e attenendosi rigorosamente alle indicazioni riportate in etichetta.

Per la difesa ovo-larvicida, considerata l'attuale assenza di catture significative e la limitata presenza di ovideposizioni riscontrata nei campionamenti, non si ritengono giustificati interventi generalizzati.

Eventuali trattamenti dovranno essere **valutati esclusivamente qualora i successivi campionamenti evidenzino un incremento dell'infestazione attiva**. In tal caso, l'**impiego di prodotti autorizzati** a base di acetamiprid o flupyradifurone o Azadiractina A (bio), **dovrà tenere conto del numero massimo di applicazioni consentite, dei tempi di carenza e della progressiva vicinanza alla raccolta**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella dell'**inolizione/invaiatura**.

Le olive procedono con la maturazione. Negli **areali più precoci** le **varietà come leccino e pendolino cominciano a cambiare colore in modo più marcato**. Le catture di mosca sono sempre in leggera crescita, ma non si riscontrano ancora attacchi importanti. Si rileva qualche sporadica puntura fertile su olive da mensa. Resta comunque **opportuno effettuare monitoraggi settimanali raccogliendo casualmente un campione di 100 drupe per oliveto, identificando** quelle con punture, sezionandole e **ricercando uova, larve o pupe**, considerando che **ogni stadio giovanile vitale dell'insetto all'interno dell'oliva corrisponde a un punto percentuale di infestazione attiva**, e che in caso di **infestazioni superiori al 3%** con presenza di uova o larve di prima età, sarà **necessario valutare tempestivamente eventuali interventi con ovo larvicidi**. Si segnala la presenza di **margaronia**, soprattutto nei giovani impianti.


SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questo periodo, sugli impianti di nuova messa a dimora e su quelli in riforma, è **possibile intervenire con la potatura verde** per rimuovere polloni e succhioni.

CONSIGLI AGRONOMICI

Nelle **attuali condizioni e alla luce dei risultati dei monitoraggi** si consiglia di **continuare con la difesa preventiva contro mosca dell'olivo** che può essere **attuata con repellenti come le polveri di roccia** (caolino, zeoliti) o **con tecniche adulticide di tipo attract & kill** (esche proteiche avvelenate). **L'applicazione delle esche è da effettuare su una parte della chioma**, all'incirca su **un metro quadro di superficie**. In base alla grandezza dell'oliveto è consigliato trattare una pianta sì e una no (oliveto isolato con un numero >300 piante), oppure tutte le piante (oliveto con meno di 300 piante o non isolato). Per quanto riguarda gli **interventi ovo-larvicidi contro mosca**, **attualmente non se ne rileva la necessità poiché negli oliveti monitorati non si sono superate le soglie di danno**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Puntura di mosca - areale Lario



Uovo di mosca - areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal 17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

DEROGA DELTAMETRINA

Si comunica che Regione Lombardia ha autorizzato, per il 2026, un intervento all'anno con Deltametrina su olivo per il controllo di *Halyomorpha halys* (cimice asiatica). La deroga è valida su tutto il territorio regionale per le aziende che aderiscono a SQNPI, PAC (SRA01) o OCM. Rispettare obbligatoriamente le indicazioni di etichetta.

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

A CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNALE IL CORSO D'ASSAGGIO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA AIPOL, IN ALLEGATO SI RIPISTA LA LOCANDINA



Comune di Monte Isola



DIVENTA UN ASSAGGIATORE DI OLI DI OLIVA

CORSO DI IDONEITÀ FISIOLÓGICA ALL'ASSAGGIO DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

AUTORIZZATO DA REGIONE LOMBARDIA E SVOLTO CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MONTE ISOLA

L'olio d'oliva non è un semplice condimento, ma un universo di profumi, sapori e proprietà benefiche. Questo corso ti fornirà gli strumenti tecnici e sensoriali per valutarne la qualità, distinguere i pregi dai difetti e fare scelte consapevoli.

a chi è rivolto: produttori, frantoiani, ristoratori, appassionati e food influencers

quando: tutti i giorni da lunedì
28/09/26 a venerdì 02/10/26
dalle ore 9 alle 17
Durata 36 ore

dove: Camera di Commercio di
Brescia - Via L. Einaudi, 23 - Brescia

costo partecipazione: 650 €

numero partecipanti: minimo
20 massimo 25
Attenzione! Il corso si svolgerà
solo al raggiungimento del
numero minimo

informazioni e iscrizioni:
segreteria AIPOL
Tel 3888734886
Mail amministrazione@aipol.bs.it

RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ FISIOLÓGICA AI SENSI DEL DECRETO MASAF 07 ottobre 2021 : primo passo necessario per iscriversi all'elenco nazionale dei tecnici ed esperti oli di oliva vergini ed extravergini





CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco:

**PER GLI OLIVICOLTORI DEL LARIO E A CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNALE
L'EVENTO: Notte gialla di Coldiretti, che si terrà il 19-20 settembre sul lungolago a
Cernobbio**

Sabato 19 settembre 2026

Ore 15:00 — Apertura del Mercato di Campagna Amica
Apertura dell'area Street Food & Food Truck dei Cuochi Contadini (mondeghili di cinghiale, pizza, casoncelli, pulled pork, grigliata, taglieri) con birre artigianali agricole e mescita di vini IGT Terre Lariane
"Giardino Coldiretti" con allestimenti floreali a cura delle aziende agricole associate
Caccia al tesoro, truccabimbi e laboratori didattici per bambini. Presenza della mascotte Larrie il Lariosauro

Ore 17:45 — Cerimonia di **inaugurazione ufficiale**
Arrivo dal lago della storica imbarcazione "Lucia" con i figuranti in abiti tradizionali d'epoca di Renzo e Lucia
Accompagnamento musicale a cura del gruppo folcloristico I Bej di Erba
A seguire — Omaggio da parte di Coldiretti al Comune di Cernobbio di 31 piante di ulivo ai nuovi nati

Ore 19:00 - Street food agricolo
Proseguimento delle attività di street food e somministrazione fino alla fine della serata

Ore 21:00 - Intrattenimento serale
Grande DJ Set a cielo aperto e intrattenimento musicale sul palco principale, fino a tarda notte, a cura di Radio Bruno

Domenica 20 settembre 2026

Ore 9:00 — Apertura del Mercato Agricolo di Campagna Amica e Street Food contadino in concomitanza con le iniziative organizzate dal Comune di Cernobbio per la Festa del Borgo

Ore 18:00 — Chiusura della manifestazione

**NOTTE GIALLA
CERNOBBIO, LUNGOLAGO
19-20 SETTEMBRE 2026**

**SABATO DALLE 15:30 ALLE 23:30
DOMENICA DALLE 9 ALLE 18**

Con il sostegno di

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
STREET FOOD & TRUCK FOOD
DJ SET
VINO E BIRRA DEL TERRITORIO
FIORI IN PIAZZA