



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## FASE FENOLOGICA

RIPOSO VEGETATIVO

INIZIO RISVEGLIO  
VEGETATIVO

**PAROLE CHIAVE:**  
OCCHIO DI PAVONE,  
CONCIMAZIONE, INIZIO  
POTATURA

**"Monitoraggio assistenza  
tecnica, formazione e diffusione  
di buone pratiche per la  
salvaguardia dell'olivicoltura  
nelle provincie di Bergamo,  
Brescia, Como e Lecco "**

## BOLLETTINO OLIVO

**14.02.2025**

**Prossimo bollettino 28-02-2025**

## TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

## AREALE GARDA

Le medie climatiche di questo inverno sono in linea con quelle degli inverni precedenti e si mantengono piuttosto elevate. Si osserva una continua instabilità, con precipitazioni persistenti e condizioni di elevata umidità. La fase fenologica attuale segnala **l'inizio della ripresa vegetativa** per tutte le varietà. Gli insetti fitofagi sono ancora in fase di svernamento. Il clima umido con temperature miti di queste settimane sta creando le condizioni predisponenti alla propagazione di malattie fungine come **occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*)**.

L'inizio anticipato della stagione vegetativa desta preoccupazione poiché l'apertura delle gemme espone la pianta ai ritorni di freddo, aumentando la probabilità di incorrere in danni causati dal gelo. Il risveglio anticipato delle gemme causa timore poiché un'alterazione nei naturali processi fisiologici della pianta può causare **problemi** soprattutto sulla **differenziazione** delle **gemme a fiore** con conseguenze quali fioritura scalare, fiori malformati e fiori sterili.

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

È possibile procedere con le **analisi del terreno** per definire un **piano di concimazione** ottimale per le piante. In questa fase, la concimazione può essere limitata principalmente all'apporto di **fosforo** e **potassio**, e può essere integrata con una **concimazione organica (compost, letame maturo o stallatico)**. È sconsigliabile effettuare una **concimazione azotata con azoto a pronto effetto**.

Date le attuali condizioni climatiche, è possibile **cominciare con la potatura** avendo sempre l'accortezza di **disinfettare gli strumenti** di potatura nel passaggio tra una pianta e l'altra, per evitare di propagare la rogna dell'olivo. Questa pratica è molto importante soprattutto dove sono presenti varietà d'olivo molto suscettibili a questo batterio come la Casaliva.

## CONSIGLI AGRONOMICI

Eeguire un **trattamento con fitosanitario con prodotti rameici** alla fine delle **operazioni di potatura per le aziende più piccole**. In **aziende agricole con superfici estese** e un elevato numero di piante, dove le operazioni di potatura si protraggono nel tempo, si raccomanda di non posticipare i trattamenti alla fine della stagione di potatura. Si suggerisce, invece, di implementare una **strategia di intervento frazionata**, eseguendo i trattamenti rameici contestualmente al completamento della potatura di singole parcelle o gruppi di piante. Questa prassi consente di **ottimizzare la gestione degli interventi fitosanitari, massimizzando la protezione delle piante**.

## CONSIGLI D'INTERVENTO



Apertura della gemma apicale-AREALE GARDA



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE SEBINO

La fase fenologica rilevata in campo è il **riposo vegetativo**

Dal punto di vista climatico e fitosanitario queste settimane hanno avuto un clima primaverile, con aumento delle temperature minime e medie. Dai rilievi in campo sono attualmente **poco diffusi i casi di filloptosi da patologie fungine**, in particolare le infezioni da occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*). Si segnala **l'uscita dallo svernamento dei primi esemplari adulti di cimice asiatica** che sono stati catturati durante i rilievi in campo.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Iniziare la potatura degli oliveti** con le **migliori esposizioni**.

Somministrare le **concimazioni organiche con compost o letame maturi**, con l'accortezza di attendere per le concimazioni minerali.

### CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda che è sempre meglio in **post potatura** effettuare un **trattamento rameico per limitare le infezioni fungine e batteriche**.

### CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE LARIO

Fase fenologica: **inizio ripresa vegetativa**

Le frequenti **piogge** e le **temperature miti** di questo periodo hanno stimolato le **piante** ad una **ripartenza precoce dell'attività vegetativa**. Questo le espone ad un maggior rischio di possibili danni da gelo, qualora si verificassero casi di ritorno di freddi invernali. In questa fase non si riscontrano problematiche specifiche, poiché sia i patogeni che i parassiti principali della coltura non sono ancora attivi.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

È **possibile continuare** ad apportare **le concimazioni** al suolo con ammendanti granulari a base di **fosforo e potassio**, così da avere la corretta disponibilità di elementi durante la stagione vegetativa. In questo periodo è inoltre **possibile cominciare a potare**. Per la forma di allevamento si consiglia caldamente l'utilizzo del **vaso policonico semplificato**, così da raggiungere un equilibrio vegeto-produttivo soddisfacente, attraverso una scelta che mira a trovare un buon punto di compromesso tra quelle che sono le esigenze fisiologiche della pianta e la lavorabilità in campo della stessa.

### CONSIGLI AGRONOMICI

**A seguito** di un intervento di **potatura** è consigliabile **effettuare un trattamento rameico** a base di ossicloruro o poltiglia bordolese, per **limitare lo sviluppo di funghi** fogliari e **l'infezione di batteri, come ad esempio la rogna**.

### CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## NOTIZIE UTILI E COMUNICAZIONI

I **colleghi dell'ufficio agricoltura della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano** ci segnalano che è stato approvato il **Bando 2024 per gli "Interventi di sostegno dell'agricoltura in aree montane"**

che permette, SOLO PER AZIENDE AGRICOLE, di accedere a contributi per l'acquisto di attrezzature agricole e di impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli. Le domande possono essere presentate dal 16 dicembre prossimo al 17 febbraio 2025, su portale SISCO di Regione Lombardia.

Cliccando sul link sottostante si accede al Bando:

[Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano - LEGGE REGIONALE 31/2008 ART. 24 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE". BANDO ANNO 2024](#)

Per chi fosse interessato i colleghi dell'ufficio agricoltura sono più che disponibili a fornire informazioni aggiuntive contattandoli telefonicamente.

**[https://parcoaltogarda.iswebcloud.it/pagina22150\\_servizi-e-uffici.html](https://parcoaltogarda.iswebcloud.it/pagina22150_servizi-e-uffici.html)**

### BANDI