

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

DISTENSIONE
MIGNOLE/ COMPLETO
SVILUPPO MIGNOLE

PAROLE CHIAVE:

OCCHIO DI PAVONE,
CONCIMAZIONE
FOGLIARE, GRANDINE

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

15-05-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Nelle ultime settimane si è registrata **un'alternanza di giornate soleggiate e temporali**, con **temperature tornate nella media del periodo**. Nelle **aree più calde** le **mignole** sono **completamente distese**, mentre nelle **zone più tardive** e su varietà tardive sono **ancora in distensione**. Un **evento grandinigeno** di discreta entità **ha colpito aree della Valtenesi e aree interne** (Gavardo, Muscoline, Calvagese, Bedizzole, Manerba, Moniga, Polpenazze, Botticino e Rezzato), causando danni alle mignole. Sono chiaramente visibili i sintomi dell'**occhio di pavone** sulle foglie, insieme a episodi sporadici di piombatura. **Le catture di mosca dell'olivo sono nulle**. Si segnalano **primi sporadici ingressi di cimice asiatica**, al momento non pericolosa. Dopo le catture di **Euzophera pinguis** della scorsa settimana, **questa settimana si registrano catture assenti**. È stata rilevata la presenza sporadica di cotonello dell'olivo *Euphyllura olivina*.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Nonostante la grandinata abbia colpito le mignole, l'elevata carica produttiva dell'annata, l'abbondanza di fiori e la naturale tendenza dell'olivo a sovrapprodurre fiori, **fanno sperare che la pianta possa mantenere la sua potenziale produttività**. Si consiglia comunque **una concimazione fogliare con urea all'1-1,5% e un prodotto a base di boro**. In alternativa, a causa della difficile situazione internazionale che influisce sul mercato dei fertilizzanti, **si possono impiegare biostimolanti (per biologico e convenzionale) contenenti azoto prontamente disponibile, boro e altri microelementi**, per garantire uno stato nutrizionale ottimale in questo anno di carica.

Infine, con l'avvicinarsi della fioritura, **concludere le operazioni di potatura**.


CONSIGLI AGRONOMICI

Si consiglia di **sospendere i trattamenti a base di rame**. Per le **malattie fungine**, gli operatori del settore **biologico possono intervenire con prodotti a base di Bacillus subtilis**; per chi opera in **regime convenzionale**, si suggerisce invece di **valutare un trattamento con anticrittogamici a base di dodina, triazoli o analoghi delle strobilurine**. Nelle **aree colpite dalla grandine**, per contenere la **rogna**, si **raccomanda l'uso di prodotti a base di propoli, Bacillus subtilis o distillato di legno**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Mignole completamente estese, areale Garda



Mignole cadute a seguito della grandine-

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è di **mignolatura**.

I recenti temporali, con episodi locali di **grandine**, possono favorire lo sviluppo di infezioni primarie di **Occhio di pavone** e la diffusione della **Rogna dell'olivo**, soprattutto **in quelle aree caratterizzate da alta umidità e scarsa circolazione dell'aria**. Le **ferite causate dai chicchi di grandine** rappresentano **una via d'ingresso ideale per il batterio *Pseudomonas savastanoi***, responsabile della Rogna dell'olivo. Per questo motivo, **è indispensabile intervenire tempestivamente per limitare la propagazione della malattia, in particolare sulle varietà più sensibili**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

È opportuno **concludere le operazioni di potatura**. Nella fase fenologica attuale, la pianta ha un elevato fabbisogno di **azoto e potassio** per i propri processi metabolici. Questi elementi **possono essere somministrati per via fogliare**, ricorrendo a prodotti come fosfiti di potassio, urea e boro, che garantiscono un effetto rapido. **In alternativa, è possibile utilizzare biostimolanti, disponibili sia per chi segue il regime convenzionale sia per il biologico**. Per ottenere la massima efficacia dagli interventi fogliari, è importante evitare i trattamenti in prossimità di piogge, che potrebbero dilavare il prodotto. Si consiglia inoltre un'apposita concimazione fogliare a base di **boro**, un **microelemento essenziale coinvolto nella fertilità dei fiori**.

CONSIGLI AGRONOMICI


In caso di attacchi severi di occhio di pavone per chi è **in convenzionale** si consiglia di intervenire con **prodotti curativi (triazoli, strobilurine)** si può anche eseguire un trattamento con prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo **dodina**, al fine di **evitare** fenomeni di **filloptosi di grossa entità**, o in alternativa, nel biologico, è possibile effettuare un intervento con prodotti a base di *Bacillus subtilis*.

Per **quanto riguarda gli insetti dannosi**, al momento **non si rende necessario alcun trattamento di contenimento**.

Per **limitare i danni e l'espansione di rogna dell'olivo**, si raccomanda di intervenire tempestivamente come segue:

1. **effettuare il trattamento nel più breve tempo possibile, scegliendo una giornata asciutta;**
2. **Si sconsiglia in questa fase l'uso di prodotti rameici, al fine di non incorrere in fenomeni di fitotossicità sulle mignole in fase di estensione**. Come alternativa, **impiegare prodotti a base di propoli, *Bacillus subtilis* o distillato di legno**, che **consentono di contrastare le infezioni di rogna preservando la carica produttiva ancora presente**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Mignole completamente estese, areale Sebino



Accumulo di grandine a terra, Sebino



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **allungamento mignole/ Pre fioritura**

Nella maggior parte delle aree di coltivazione, **le mignole sono ormai completamente o quasi del tutto allungate. I fiori iniziano gradualmente a gonfiarsi**, assumendo una **colorazione più biancastra, soprattutto nelle zone a sviluppo più precoce**. In concomitanza con le precipitazioni, si stanno verificando **numerosi episodi di grandine** che favoriscono la diffusione di rogna.

Le condizioni di temperatura e umidità registrate **continuano a favorire** tuttavia lo **sviluppo di funghi patogeni**, in particolare **l'occhio di pavone**, soprattutto su varietà molto suscettibili come Frantoio, Bianchera e altre cultivar da mensa.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase è possibile ricorrere all'uso di biostimolanti, come **estratti o distillati di legno**, oppure **ai fosfiti di potassio**. Si consiglia infine di **effettuare un trattamento a base di boro**, per sopperire a eventuali carenze specifiche all'interno degli oliveti, **eventualmente abbinato a una concimazione fogliare**.

CONSIGLI AGRONOMICI

In questa fase fenologica, **per contrastare le malattie fungine è essenziale bloccare l'inoculo e proteggere le foglie giovani** in accrescimento, garantendo così un'elevata efficienza fisiologica della pianta. **Dove necessario si può effettuare un trattamento antifungino a base di dodina o tebuconazolo**, mentre è **sconsigliato l'uso di prodotti rameici per evitare effetti indesiderati**. In alternativa, **è possibile impiegare** formulati a base di **Bacillus subtilis**. Per **prevenire la diffusione di rogna dell'olivo** è possibile **impiegare prodotti a base di propoli, Bacillus subtilis o distillato di legno**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In seguito alla dichiarazione di periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale-primaverile 2026, disposta dalla Regione Lombardia lo scorso 31 marzo, si comunica che tale periodo si intende concluso a partire dal 13 aprile 2026.

Di conseguenza, cessano gli effetti previsti dagli articoli 4 e 7 della Legge quadro n. 353/2000 (21 novembre 2000), dagli articoli 45, comma 4, e 61, comma 9, della Legge regionale n. 31/2008, nonché dalla Legge n. 155/2021 (di conversione del D.L. n. 120/2021).

Si raccomanda comunque la massima attenzione nelle aree in cui il rischio di siccità, unito a condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, potrebbe favorire l'innescio di eventi.

Restano pertanto valide le precedenti disposizioni in materia di bruciatura delle ramaglie. Si ricorda che tale pratica è consentita esclusivamente sul luogo di produzione, per un quantitativo non superiore a 3 steri per ettaro, nel rispetto di eventuali ordinanze comunali.

BANDI GAL Sebino e Valle Camonica

Per i soci del Sebino si comunica che il Gal Sebino e Valle Camonica ha pubblicato i Bandi SRD08 - SRE04 - SRD12.1SRD12.2°.

A tale proposito per chi fosse interessato qui sotto si riportano i link:

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2034

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2035

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2036

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2037

Si ricorda che per tutti gli aggiornamenti di visitare il sito www.galsebinovallecamonica.it

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dall'17 marzo 2026 fino al 33 ottobre 2026**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Villaggio Coldiretti a Desenzano del Garda

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, Desenzano del Garda ospita anche quest'anno il "Villaggio Coldiretti al lago con gusto", un evento dedicato alle eccellenze agricole e alla tradizione enogastronomica. Per chi fosse interessato qui sotto si riporta la locandina dell'evento:

VILLAGGIO COLDIRETTI al lago con gusto

DESENZANO DEL GARDA 22 • 23 • 24 MAGGIO

VENERDÌ 22

Apertura al pubblico: ore **18.00 - 24.00**

**DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00
APERTURA FOOD TRUCK E CIBO A KMO**

**ORE 21.00
SPETTACOLO DI PAOLO CEVOLI**
Presso Area Palco - Piazza Cappelletti
posti limitati, obbligo registrazione

**ORE 22.00
DJ SET CON RADIO BRUNO**
Presso Piazza Cappelletti

DOMENICA 24

Apertura al pubblico: ore **10.00 - 18.00**

**ORE 10.00
APERTURA MERCATO CAMPAGNA
AMICA**
Presso Lungolago Cesare Battisti

**Sabato e domenica presenza per
l'intera giornata dei Giochi in legno di
"NonnoMauro" presso Lungolago
Cesare Battisti**

SABATO 23

Apertura al pubblico: ore **10.00 - 24.00**

**ORE 10.00
APERTURA MERCATO CAMPAGNA
AMICA**
Presso Lungolago Cesare Battisti

**DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00
APERTURA FOOD TRUCK E CIBO A KMO**

**ORE 11.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA
FILOSOFIA DELLA DOP"**
Presso Piazza Cappelletti.
A cura del Consorzio Tutela Grana Padano

**ORE 11.30
INAUGURAZIONE UFFICIALE**
Presso Piazza Cappelletti

**DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00
APERTURA FOOD TRUCK E CIBO A
KMO**

**ORE 18.30
MUSICA DAL VIVO CON BIGOYDAY**
Presso Lungolago Cesare Battisti

**ORE 21.00
DJ SET CON RADIO BRUNO**
Presso Piazza Cappelletti

