



FASE FENOLOGICA

MIGNOLATURA, PRIMI FIORI APERTI

PAROLE CHIAVE:

BORO, UREA FOGLIARE

BOLLETTINO

OLIVO

24.05.2024

Prossimo bollettino 08/06

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

La settimana è stata caratterizzata da un'ondata di maltempo con copiose piogge. Si segnala il rilevamento sporadico dei primi adulti di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*) ai bordi dei campi attualmente cimice asiatica non crea problematiche. Per i fitofagi secondari anche questa settimana **non si registrano rosure di Margaronia** (*Palpita unionalis*) continua ad esserci la sporadica presenza di **Cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*) e **Cotonello dell'olivo** (*Euphyllura olivina*) entrambi **non destano preoccupazione**. Nelle zone più calde dell'areale cominciano ad aprirsi i primi fiori.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Siccome si configura come un'annata di carica, è possibile ancora **eseguire una concimazione fogliare con il BORO SOLO NEGLI OLIVETI PIÙ TARDIVI** la concimazione con boro è consigliata specialmente in quegli oliveti dove cronicamente è presente questa carenza. **SEMPRE NEGLI OLIVETI PIÙ TARDIVI** si ricorda che assieme al **boro è possibile aggiungere dell'UREA alla concentrazione tra l'1 % e il 1,5% in volume**, questo è utile soprattutto per coloro che non hanno eseguito una concimazione azotata al terreno. **NEL CASO I FIORI FOSSERO GIÀ APERTI EVITARE DI TRATTARE.**

CONSIGLI AGRONOMICI


SOSPENDERE I TRATTAMENTI FITOSANITARI

Meglio posticipare i trattamenti con prodotti rameici a dopo la fioritura.

Nel caso ci fosse bisogno di un trattamento contro i patogeni fungini o in caso di danni da grandine possono essere utilizzati prodotti a base di *Bacillus subtilis* sia nel biologico che in convenzionale. dove possono essere anche usati i prodotti sistemici già consigliati in precedenza.

Si ricorda che non possono essere svolti trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura / solo se vietato in etichetta

CONSIGLI D'INTERVENTO



Adulto di *Cimice asiatica* -
Areale Valtenesi

È stata segnalata la presenza di ***Oxythyrea funesta*** (foto) un coleottero polifago che da adulto si nutre di fiori (antofago). Si ricorda che gli antofagi nella maggior parte dei casi su olivo non causano danni economicamente rilevanti. Questo in virtù del fatto che olivo produce un'elevata quantità di fiori, soprattutto nelle annate di carica come quella di quest'anno.

Comunque, per monitorare meglio la situazione e capire la diffusione di quest'insetto, si invitano gli olivicoltori a riportare i casi di avvistamento su olivo di questo coleottero, sia tramite mail, sia tramite numero cellulare o messaggio WhatsApp.

SEGNALAZIONI



Adulto di *Oxythyrea funesta* su fiori d'olivo



Apertura delle prime infiorescenze- var. Maurino



Fase fenologica -Mignolatura

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **mignolatura**.

I rovesci temporaleschi degli ultimi giorni potrebbero favorire le **infezioni primarie di occhio di pavone** soprattutto negli areali con scarsa ventilazione. Si segnala la presenza di cimice asiatica in oliveti ben esposti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA


Rimuovere i residui di potatura in tempi rapidi e di non lasciarli in campo, poiché possono essere fonte d'inoculo per la diffusione di alcuni insetti dannosi per l'olivo. Si consiglia in via **cautelativa di sospendere i trattamenti rameici**, nel caso è possibile eseguirli **in tempi rapidi solamente negli oliveti più tardivi**. Terminare la trinciatura dei residui di potatura laddove non sia ancora stato fatto.

È **possibile eseguire un'integrazione del BORO** tramite una **concimazione fogliare**, il Boro è un microelemento molto importante che è coinvolto nella fertilità dei fiori.


CONSIGLI AGRONOMICI

In caso di attacchi severi di occhio di pavone si consiglia di **intervenire con prodotti curativi (triazoli, strobilurine)** si può anche eseguire un trattamento con prodotti fitosanitari **contenenti il principio attivo dodina**, al fine di evitare fenomeni di filloptosi di grossa entità, o in alternativa, **nel biologico**, è possibile effettuare un intervento con prodotti a base di **Bacillus subtilis** negli **oliveti più precoci** e con **ossicloruro di rame** in quelli **più tardivi**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Attacco di occhio di pavone - areale sebino



Sintomi di Boro carenza - areale sebino

AREALE LARIO

Gli olivi sono nella fase fenologica **mignolatura**.

Siamo prossimi all'apertura dei fiori. In molte zone la **presenza di mignole è abbondante**. In campo si rileva la presenza di **insetti minori** che non **destano preoccupazione**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

È possibile continuare con le **concimazioni azotate** da distribuire ai piedi delle piante.

CONSIGLI AGRONOMICI

In questa fase **sospendere i trattamenti**, per evitare interferenze con la fioritura.

CONSIGLI D'INTERVENTO

NOTIZIE UTILI E COMUNICAZIONI

Si comunica che **la CCAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'8 Aprile 2024 fino al 31 Ottobre 2024**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

Si segnala un ulteriore il **bando "Bando Isi 2023"**, in particolare sull'**Asse di finanziamento 5 "Progetti per micro e piccole imprese** operanti nel settore della **produzione primaria dei prodotti agricoli"**, che finanzia **l'acquisto di trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole e forestali**. A favore delle aziende olivicole si segnala anche **l'Asse di finanziamento 3**, riguardante i progetti **"Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto"**. La procedura informatica per la presentazione della domanda è aperta dal 15 aprile 2024 e si conclude il 30 maggio 2024. Anche qui si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2023.html>

BANDI